

FICHA TÉCNICA

CONJUNTO STRENCH PRIMERA PIEL PEDERNAL



 **PRODUCTO ENSAYADO** | ENSAYADO SEGÚN ISO 11092



**ENTREGA
INMEDIATA**

:



**PRECIO MAYORISTA
PARA EMPRESAS**

:



**STOCK
PERMANENTE**

COLORES

 **GRIS**

TALLES

— T1 · T2 · T3
Del XS al 2XL

ENSAYO



CONFORT TÉRMICO
Ensayado según
ISO 11092



DETALLE

Sin costuras — elastizado en cuatro direcciones

Térmico y respirable

Secado rápido

Liviano

Soft touch

Ensayado según ISO 11092 — confort térmico y respirabilidad

Primera capa térmica sin costuras para usar debajo de la indumentaria de trabajo. Mantiene el calor corporal y deja salir la humedad.

CONJUNTO STRENCH PRIMERA PIEL PEDERNAL

✓ **PRODUCTO ENSAYADO** | ENSAYADO SEGÚN ISO 11092

CONFORT TÉRMICO RESPALDADO POR ENSAYOS

El Conjunto Strench fue ensayado según la norma ISO 11092, el método de laboratorio que mide cuánto abriga un textil y cuánto deja salir la humedad del cuerpo.



ISO 11092

ENSAYADO SEGÚN ISO 11092

RESPIRABILIDAD Y CONFORT TÉRMICO

Resistencia térmica (Rct)

Abrigo

Resistencia al vapor de agua (Ret)

Respirabilidad

PRESTACIONES



SIN COSTURAS



**ELASTIZADO 4
DIRECCIONES**



SECADO RÁPIDO



LIVIANO



SOFT TOUCH



**TÉRMICO Y
RESPIRABLE**



CONJUNTO STRECH PRIMERA PIEL PEDERNAL

 **PRODUCTO ENSAYADO** | ENSAYADO SEGÚN ISO 11092



— **TEJIDO SOFT TOUCH**



— **SIN COSTURAS**



— **CALCE ANATÓMICO**

CONJUNTO STRENCH PRIMERA PIEL PEDERNAL



PRODUCTO ENSAYADO | ENSAYADO SEGÚN ISO 11092



— ELASTIZADO 4 DIRECCIONES



— TEJIDO RESPIRABLE CON VENTILACIÓN




— TEJIDO TÉCNICO

CONJUNTO STRENCH
PRIMERA PIEL PEDERNAL



 **PRODUCTO ENSAYADO** | ENSAYADO SEGÚN ISO 11092

TABLA DE TALLES



CAMISETA	T1 (XS-S)	T2 (M-L)	T3 (XL-2XL)	TOLERANCIA
A LARGO DE CUERPO	63	65	67	±2
B ANCHO DE PECHO	40	42	44	±2
C ANCHO DE CUELLO	17,5	18,5	19,5	±2
D LARGO DE MANGA	72	73	74	±2
E ANCHO DE PUÑO	9,5	10	10,5	±1

PANTALÓN	T1 (XS-S)	T2 (M-L)	T3 (XL-2XL)	TOLERANCIA
A ANCHO DE CINTURA	32,5	34,5	36,5	±2
B ANCHO DE CADERA	38	40	42	±2
C LARGO EXTERIOR	96	98	100	±2
D TIRO DELANTERO	26,5	27,5	28,5	±2
E ANCHO DE BOCA DE PIERNA	11	11,5	12	±1

Todas las medidas en plano (cm). Interior térmico sin costuras (seamless).